



# Sherwood V




**Sherwood V** 1600 $\updownarrow$   $\times$  330 $\leftrightarrow$  ZX  
Farbe: RAL 5014

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, recht, Chrom  
Abdeckblende, Chrom






## Standard Anschlussstypen:



## Verfügbare Größen:



## Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	[kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 5</small>
1000	330	50	478	242	600	220	850	75	5,53	14,62	WGSTV100033
1300	330	50	602	303	600	220	1150	75	7,05	18,35	WGSTV130033
1300	440	50	803	404	800	330	1150	75	9,80	22,87	WGSTV130044
1600	330	50	727	365	800	220	1450	75	8,58	22,09	WGSTV160033
1600	440	50	969	486	1000	330	1450	75	11,92	27,56	WGSTV160044
1600	540	50	1190	597	1200	430	1450	75	13,45	34,10	WGSTV160054
1900	330	50	851	427	800	220	1750	75	10,10	25,83	WGSTV190033
1900	440	50	1135	569	1200	330	1750	75	14,05	32,24	WGSTV190044
1900	540	50	1393	698	1500	430	1750	75	15,84	39,96	WGSTV190054

# Sherwood V





## Technische Zeichnung:


ZX



Z1





Z8






A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**



**Rohr:**





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

## Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGSTV100033

K916ZX

ARTIKELNUMMER  
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE  
(von Hand zu ergänzen)

### Konfiguration

**K** **916** **ZX**

Verpackungscode

Farbcode

Anschlusscode

K - karton

## Epoxid-Grundierung

**E** – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGSTV100033 K916ZX **E** — Nichtstandard-Codes

# Sherwood V



## Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.